



便携式热敏票据打印机

高新科技,卓然天成





产品特性

PT-380 便携式热敏票据打印机

- * 按钮开盖,简易装纸,流线外形,时尚美观
- * 131mm(长) x107mm(宽) x58mm(高), 小巧便携
- * 打印纸宽80mm, 打印最大宽度72mm
- * 2200mAh/7.4V可充电锂电池
- * 支持自动睡眠,节能环保
- * USB+蓝牙、USB+WiFi
- * 蓝牙支持BT3.0和BLE4.0,可与安卓、苹果系统互联,兼容性好
- * 支持打印多种位图、一维条码、二维条码
- * LED灯可指示打印机异常、电量、充电与通讯连接状态
- * 免费提供DLL、SDK、应用Demo,支持客户应用开发











产品规格

PT-380 便携式热敏票据打印机

型 号		PT- 380
打印规格 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	打印模式	
	打印密度	576点/行
	打印速度	60mm/s(max.)
	打印纸宽	80mm
	打印纸厚	0.06~0.08mm
	纸卷外径	50 ± 0.5 mm
	接口类型	USB+蓝牙、USB+WiFi
字符及字库 - - - - -	字库类型	GB18030大字库,简体/繁体/韩文
	字符大小	ANk字符: FontA:12x24点, FontB:9x17点
		简体/繁体/韩文:24x24点
	打印命令	兼容ESC/POS命令
	可靠性	50公里
	条形码类型	UPC-A、UPC-E、EAN(JAN)13、EAN(JAN)8、
		CODE39、CODABAR、ITF、CODE93、
		CODE128、QRCode
	扩展代码页	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/
		Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/
		PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/
		PT151, 1251/PC747/WPC1257/Vietnan/PC864/PC1001/Uygur/Thai
- 电源及缓冲 - -	电池规格	2200mAh/7.4V可充电锂电池
	电源	输入: DC9V 1A
	充电	小于4小时
	缓冲	输入缓冲4K bytes
		NV Flash 60K bytes
物理特性	尺寸	130mm(长) x106mm(宽) x58mm(高)
	工作环境	温度:5℃~40℃,湿度:20%~90%
	储存环境	温度: -25℃~55℃, 湿度: 20%~93%

