



- 自动切纸 黑钢切刀寿命可达100万次
- 音量按键10档可调 云端0-100%可调
- 真人语音播报 订单断电防丢
- 自动接单 自动打印
- 秒接单 零漏单
- 多平台 多店铺



扫码了解更多

GP-R224C

带切刀58MM票据云打印机

技术参数：

打印方式	热敏式
打印指令	ESC/POS
分辨率	203DPI
打印速度	90mm/s
打印最大宽度	48mm
存储器	DRAM: 1M FLASH: 4M
NV FLASH	60KB
打印头温度探测	热敏电阻
纸存在探测	光电传感器
接口	USB+WiFi/USB+4G/USB+WiFi+4G+蓝牙
图形	支持不同密度位图及下载位图打印, ASCII码字符集
条码	UPCA、UPCE、JAN13(EAN13)、JANE(EAN8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE93、CODE128、QR CODE
字符集	(GB18030简体+Big5繁体+韩文)/日文, ANK字符
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印、倒置打印
纸张类型	热敏卷筒纸
纸张宽度	57.5±0.5mm
纸张外径	80mm
纸张厚度	0.06~0.08mm
出纸方式	上出纸
切刀方式	半切
钱箱输出	DC 12V/1A
电源输入	DC 8.5V/3A
工作环境	温度：0℃~40℃，湿度：30%~90%
存储环境	温度：-20℃~55℃，湿度：20%~93%
重量	1Kg
外形尺寸	201×142.5×120mm
包装尺寸	235×155×199mm
机芯寿命	50Km

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gainscha.com
客服热线: 400-038-0088

图片仅供参考，外观以实物为准。本产品若有任何细节之更改，恕不另行通知。



官方公众号

切刀寿命延长至 100万次


耐磨高质量打印头

为了保证打印质量和产品的寿命，建议使用优质的打印纸



安全芯片


使用了处理速度更快
更安全的核心处理器
采用安全芯片
支持多种安全加密算法



渲染效果图最终以实物为准

断电防丢

订单断电防丢
缺纸订单自动补打
自动接单、自动打印



远程打印 多平台 多店铺

云打印机一次配置即可长期使用
一台设备即可独立工作
蜂窝网络版本可做到开机即用
缺纸订单自动补打



无需连接电脑



无需连接手机



无需人工



无需安装驱动



1号店铺



2号店铺



3号店铺



4号店铺



支持多平台多店铺连接