

票打·神器 BETTER FASTER SIMPLE

全面提升用户体验

GP-L80250系列最佳餐饮解决方案

GP-L80250II热敏票据打印机

采用新型平推切刀,寿命更长,稳定性更高。 声光报警,前置LED灯提醒面板,任务打印及来单提醒更明显。 内置大喇叭,提醒更贴心,新增来单未取走提醒功能。 可平放并支持壁挂。

















技术规格	
打印方式	热敏式
打印速度	250毫米/秒
接口类型	串口+USB+网口
打印纸宽	最大宽度72mm
纸张厚度	0.06~0.08mm
纸卷外径	80mm
打印头耐磨性	150公里
使用字库	简体中文GB18030大字库
条形码类型	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF /CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE
字符大小	ANK字符: Font A: 12x24点 Font B: 9x17点简体/繁体:24x24点
打印命令	兼容ESC/POS命令
电源输入	DC 24V/2.5A
钱箱控制	DC 24/1A
工作环境	5~40℃,20%~90%不结露
贮存环境	-25~55℃,20%~93%不结露
外观尺寸	201mmx 147mmx139mm(长 x 宽 x 高)
产品净重	1.5KG

主要性能

- ◆ 250mm/s高速打印
- ◆ 三接口主板一体化,稳定性好
- ◆ 采用切刀和打印头分离式的机芯
- 主板倒装,专为厨房设计,防油烟支持串口+USB+100M以太网接口
- 采用100M网卡,连接打印更快速,避免丢单情况发生
- ◆ 标配GB18030简体/繁体中文汉字库
- ◆ 内置资料缓冲器
- 字符可放大、加粗、下划线打印, 且字符间距可调整
- 支持不同密度位图及下载图形打印
- 功耗小,运行成本低

