

**Sprinter** 佳博®

# 精心打造 **创新** INNOVATE 不止

## 新一代4寸热转印条码机

### GP-1924T/1934T



- ◎ 可视化窗口 大宽幅打印
- ◎ 热转/热敏双模打印
- ◎ 可持续打印
- ◎ 标签学习, 定位精准
- ◎ 独立机芯设计 加热算法处理
- ◎ 适配多种材质耗材



能打的标签 超乎你的想象




300dpi 超高速打印  
**127MM/S**

203dpi 超高速打印

**152MM/s**

## ◎ 强劲性能 高速畅打

依托强悍硬件，效果清晰，满足多行业  
高效能、高时速的追求。



## ◎ 热转/热敏双模式打印

一台机器两种功能，轻松放入各种耗材  
即刻开打。

热转印打印 (搭配碳带)    热敏打印 (无需碳带)

## ◎ 连续工作时长

高性能处理，支持12.5%印字率持续打  
印8小时，连续打印500+效果不减淡。



  
**8** 持续打印  
小时

**Sprinter** 佳博®


**BIG  
DATA**

## 大数据 多变化数据打印

支持非拷贝模式下, 打印超过3种变量数据, 印字率50%连续打印不卡顿。


## 自动测纸 定位精准不跳纸

高精传感器, 穿透+反射式传感技术, 检测精准可调节, 打印偏移小于1mm。



穿透式传感应

反射式传感应



走纸键

## 标签学习

正常待机状态下长按【走纸键】大于5秒, 蜂鸣两声(间隔0.5s), 蓝灯、红灯同时亮起, 进入学习。

## 大宽幅打印 兼容多规格耗材

120毫米出纸口设计, 支持不同规格卷芯的碳带和耗材, 卡纸器可以任意固定打印宽度纸张的位置。

## 超多功能, 不仅于此.....


### 丰富接口可选

支持USB/网口/串口/蓝牙/WiFi, 兼容性强, 传输速度快, 连接稳定。



### 过热保护 安全耐用

当打印头热量达到80度时, 触发暂停打印, 温度下降后继续打印。



### 联动夹纸块 装纸便携

只需要将纸张放入夹纸块中, 然后轻轻按下, 即可完成装纸单手操作。



### 可视化窗口 方便查看

独立机芯设计, 大可视化窗口设计, 可实时监控和管理纸张的使用情况。



## 核心参数



**打印方式**  
热敏/热转



**分辨率**  
GP-1924T: 203DPI  
GP-1934T: 300DPI



**打印速度**  
GP-1924T: 152mm/s (Max)  
GP-1934T: 127mm/s (Max)



**出纸方式**  
前出纸



**通讯接口**  
标配: USB  
选配: USB+蓝牙/WIFI  
选配: USB+网口+串口



**介质幅宽(含衬纸)**  
20mm (0.78") - 120mm (4.72")



**纸卷外径(最大)**  
127mm



**打印宽度**  
GP-1924T: 104mm  
GP-1934T: 106mm



**产品尺寸(D×W×H)**  
282mm×200mm×180mm



**热敏片(耐磨性)**  
50km



**电源**  
DC24V 2.5A



**环境参数**  
工作环境:  
5~40°C, 20%~90%不结露  
贮存环境:  
-25~55°C, 20%~93%不结露


## 适用范围广泛, 各行各业都能用.....



工业制造



服装行业



仓储物流



电子制造



医疗事业



珠宝行业

## 珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号  
官方网站: www.gprinter.net  
客服热线: 400-038-0088

\*图片仅供参考, 外观以实物为准。本产品若有任何细节之更改, 恕不另行通知。



微信公众号